T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 26.06.2014 – 73 **20.00.667**
KARAR TARİHİ VE NO: 26.06.2014 – 2916 **Toplantı Yeri**
AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde bulunan, tapunun 1625 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1828 sayılı kararı ile onaylı projesinde zemin kat arka balkon çıkma payının 150 cm olarak onaylandığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/03/2014 tarih ve 2640 sayılı kararı ile onaylı tadilat projesinde yanlışlıkla 150 cm yerine 200 cm yazıldığı, arka bahçe çıkma payının uygulamada 150 cm olarak yapılmasından dolayı gerekli düzeltmenin uygun görülmesi durumunda paraflanmasının talep edildiği 06/06/2014 tarihli Havva ALTINTAŞ dilekçesi ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 25/06/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2011 tarih ve 3452 sayılı kararı ile tescil edilen ve tapunun 3593 ada, 3 ve 4 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazların koruma alanında kalan, Kurulumuzun 26/06/2013 tarih ve 1828 sayılı kararı ile mimari projesi uygun bulunan taşınmazın, Kurulumuzun 28/03/2014 tarih ve 2640 sayılı kararı ile mimari tadilat projesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olarak zemin kat arka çıkma mesafesinin sehven 200 cm olarak uygun bulunan ölçüsünün 150 cm olarak düzeltilmesi gerektiğine karar verildi.