
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.05.2017-337



45.16/199

KARAR TARİHİ VE NO : 12.05.2017-8187

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Tekeliler Mahallesinde bulunan kuloğlu köprüsünün tescil işlemlerine yönelik, 21.02.2017 tarih ve 757 sayılı yazımız, Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'nün 20.02.2017 tarih ve 49947 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve 170360 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü'nün 20.03..2017 tarih ve 1255 sayılı yazısı, Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Plan Ve Proje Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 453 sayılı yazısı, Şehzadeler Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığının 23.03.2017 tarih ve 967-17 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.05.2017 tarih ve 636 Sayı ile kayıtlı rapor okundu, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Tekeliler Mahallesinde bulunan Kuloğlu Köprüsünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1 (birinci) grup, karar eki paftada işaretli alanının korunma alanı olarak belirlenmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06/187					
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:					
İli: MANİSA	İlçesi: şehzadeler	Mahalle Köy:		KORUMA DERECESESİ	1. Grup Yapı	X			
SOKAK :	Pafta :	Ada :	Parsel :		2. Grup Yapı				
Adı:	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı: 19 yüzyılın sonu 20. Yüzyılın başı						
	Yapım Tarihi:	Kitabe: -	Vakfiye:						
Genel Tanım: 3 Gözlü Köprü									
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	C Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli	
Vaziyet planı			Fotoğraf						
									
Gözlemler:									
Bugünkü Sahibi:			Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Karayolları						
Yapılan Onarımlar:									
Ayrıntılı Tanım: Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde 3 göz inşa edilen köprü 37 m uzunluğunda, 4.10 m genişliğinde ve yaklaşık 5 m yüksekliğindedir. Fakat ayakların, çayın getirdiği teressüple kısmen örtülmesi nedeniyle yüksekliği tam olarak ölçülememektedir. Dolayısıyla yüksekliğin daha fazla olduğu söylenebilir. Sivri kemer şeklinde inşa edilen köprünün ayaklarında sel yarıları bulunmaktadır. Köprü ortada bulunan büyük gözden itibaren iki tarafa doğru hafifçe alçalan bir tarzda inşa edilmiştir. Korkulukları bulunmayan köprünün inşasında kalker, kristalize kalker, volkanik kayalar ve tuğla gibi yapı malzemeleri kullanılmıştır. Köprüde özellikle tuğla malzemenin çok miktarda kullanılması dikkati çekmektedir. Kemerlerin iç kısmında kesme, diğer kısımlarında moloz taşlar kullanılmıştır.			Teknik bilgiler:			Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
			Orijinal Kullanımı :3 Gözlü Köprü						
			Bugünkü Kullanımı:3 Gözlü Köprü						
			Önerilen Kullanımı:3 Gözlü Köprü						
			Hazırlayanlar:			Oruç AYDEMİR Sanat Tarihçisi Mehmet Selman ARI Kültür Turizm Uzmanı			
YAYIN DİZİNİ:			Kontrol Eden:			Osman ARSLAN Müdür V.			
Ekler:			Rapor:			X			
			Fotoğraf:			X			
			Rölöve Proje:						
			Restorasyon Projesi:						
			Halihazır Harita:						
			Kadastral durum:						
			İmar planı:						
			Kurum görüşleri			X			
			Revizyon:						
			Kurul Kararları:						

Oruç AYDEMİR
Sanat Tarihçisi

