

03.02.245

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarih ve no: 20.04.2018 - 271
Karar Tarih ve no : 20.04.2018 - 6369

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, İnli Köyü'nde, tespit edilen Yozini Kaya Mekanları'nın tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği'nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.12.2017 tarih, 16586271-165/5169 sayılı yazısı ve eki Afyonkarahisar Valiliği (Kadastro Müdürlüğü) 01.12.2017 tarih, E.2708813 sayılı yazısı ile diğer ekleri; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, 16.04.2018 tarih, 199046 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, İnli Köyü'nde, tespit edilen Yozini Kaya Mekanları'nın, arkeolojik dokusunu büyük oranda kaybetmiş olması nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tashih edilerek tesciline; tashih edilen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı'nda yer alan ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.



ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
20.04.2018 TARİH, 6369 SAYILI KARARI
EKİDİR.

AFONKARAHİSAR İLİ
ÇAY İLÇESİ İNİLİ KÖYÜ
YOZINI KAYA MEKANLARI
III. (ÜÇ)DERECE ARKEOLOJİK SITI
... III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit Sınırı

Geographic Coordinate System:
1950 ED UTM Zone 36N (6 DEGREE)

306541 4265922
306548 4265909
306544 4265902
306541 4265898
306521 4265909
306530 4265904
306536 4265901
306527 4265924
306518 4265912
306534 4265927

KOORDINATLAR

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUŞUNUN
20.04.2018 TARİH, 6369 SAYILI KARARI
EKİDİR.



AFYONKARAHİSAR-ÇAY
YOZİNI KAYA MEKANLARI
İNLİ KÖYÜ - Yozini Kaya Mekanları

1:2,000



AFYONKARAHİSAR İLİ
ÇAY İLÇESİ İNLİ KÖYÜ
YOZİNI KAYA MEKANLARI
III. (ÜÇ)DERECE ARKEOLOJİK SİTİ
... III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit Sınırı

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		SİT	ENVANTER No.	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:	
İLİ: AFYONKARAHİSAR	İLÇE: ÇAY	MAHALLE,KÖY: İNLİ KÖYÜ	PAFTA: -	ADA: -	PARSEL: -

ADI: YOZİNE KAYA MEKANLARI

GENEL TANIM: Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, İnli Köyü sınırlarında, köy yerleşim alanının kuzeybatısında, tescilli İnli Örenyeri ve Kaya Mekanları'nın yaklaşık 400 m kadar güneybatısında, Kızılkaya Tepesi'nin güney yamacı üzerinde yer alan tuf kayalıkta oyulmuş yan yana 3 adet kaya mekanından oluşmaktadır. Kaya mekanlarının çok uzun bir süredir depolama amaçlı olarak kullanım gördüğü anlaşılmaktadır. Kaya mekanlarının Doğu Roma Dönemlerine ait olduğu değerlendirilmektedir.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Doğal tahribat.

ŞİMDİKİ DURUMU: Kaya mekanlarının girişlerinin moloz taş ve kerpiç örgü duvarlarla kapatılmış olduğu ve ahşap kapı takıldığı görülmektedir. Özellikle en batıdaki mekanın düzgün bir profil göstermeyen ön cephesinde moloz taş örgü duvar ile dışa doğru bir çıkıntı yapılmış ve üzeri kamyş üst örtü ile kapatılmıştır.

SİT POTANSİYELİ: Arkeolojik Sit (Doğu Roma)

ŞİMDİKİ KORUMA: Korumasız.

ÖNERİLEN KORUMA: Yerel yönetimlerce korunması.

YAYIN DİZİNİ: -

GÖZLEMLER: Tuf kayaç yapısı itibariyle deformasyona oldukça yatkın olan mekanların önünün mekana fazla müdahale edilmeden moloz taş ve kerpiç duvarla kapatılmış olması, uzun vadede mekan içindeki deformasyonu önleyici bir unsur olmuş olup bu duvarın kaldırılmadan korunması bu korumanın devamlılığını sağlayacaktır. Nitekim, antik çağda da bu mekanların önlerinin benzer şekilde kapatılarak kullanım gördüğü düşünülebilir.

HARİTA VE FOTOĞRAFLAR:



ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
20.04.2018 TARİH, 6369 SAYILI KARARI
EKİDİR.



KORUMA DERECESESİ:

I (Bir) Derece Arkeolojik Sit

HAZIRLAYANLAR 22.12.2017

Cemil DUMANLIOĞLU Arkeolog

Ibrahim DEMİREL Sanat Tarihi Uzmanı

KONTROL EDEN: 22.12.2017

Mevlüt ÜYÜMEZ Müze Müdürü

KURUL ONAYI:

REVİZYON:

**AFYONKARAHİSAR İLİ, ÇAY İLÇESİ, İNLİ KÖYÜ
YOZİNİ KAYA MEKANLARI**

III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları

1. İlgili idare tarafından bir an önce koruma amaçlı imar planı hazırlatıp Kurulumuza iletilmesi zorunludur. Söz konusu plan onaylanıncaya kadar, "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" geçerlidir. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde Kurulumuzca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir.
2. 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Hükümleri, Yüksek Kurul İlke Kararları, Kararlarımız ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin 2863 sayılı Kanun ile çelişmeyen hükümleri geçerlidir
3. Zemin kotu altına inilen tüm uygulamalarda Müze Müdürlüğü denetiminde yapılacak sondaj çalışması sonucu hazırlanacak rapor Kurulumuza iletilip yapılacak işlem uygun bulunmadan uygulama yapılamaz.
4. Yeni yapılanma talepleri için önce Müze Müdürlüğüne başvurularak, Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj çalışmaları yapıldıktan sonra hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuzca değerlendirip uygun görüş alınması halinde; yeni yapılanma projesi "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine" göre hazırlanarak ilgili idarece onaylı nüshası Kurulumuza iletilecektir. Uygun bulunması halinde ilgili idaresi ve Müze Müdürlüğü elemanları denetiminde tamamlanarak uygulama sonrası rapor ve Fotoğraflar Kurul Müdürlüğüne iletilir. Kurul Müdürlüğünce uygun görüş verilmeden ilgili idarece iskân izni verilemez. Resmi Kurumların yeni yapılanma şartları, zorunluluk arz ettiğinin belgelenmesi ve Kurulumuzun uygun görüşünün alınması koşuluyla değiştirilebilir.
5. Sit tescil tarihinden önce alınan ruhsata uygun olarak su basman kotuna kadar inşaatı tamamlanmış yapılar mevcut ruhsatlar doğrultusunda ve süresinde tamamlanabilir. Uygulama sonrası rapor ve fotoğraf vb. belgeler Kurul Müdürlüğüne iletilir.
6. Zorunlu durumlarda yapılacak teknik alt yapı uygulamaları (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı vb.) için proje, teknik rapor vb. belgeler ile varsa kazı başkanının da görüşü Kurulumuza iletilerek alınacak Karar uyarınca, ilgili idare ve Müze Müdürlüğü teknik elemanlarının denetiminde yapılır. Acil Müdahale edilmesi gereken (kamu güvenlik ve sağlığını tehdit edecek patlama, sızma, kaçak vb. durumlarda) alt yapı uygulamaları Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmek koşuluyla ilgili İdaresince, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabilir. Uygulama sonrası rapor, fotoğraf vb. belgeler Kurul Müdürlüğüne iletilir.
7. Tescilsiz yapılarda 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla Kurul Müdürlüğü izni ile ilgili idare ve Müze Müdürlüğü elemanları denetiminde yapılır. Yıkımlar ve esaslı onarımlar, Kurulumuzun izniyle Müze Müdürlüğü elemanlarının denetiminde, uygulama sonrası rapor fotoğraf vb. belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi koşuluyla yapılabilir. Esaslı onarım esnasında yapı yüksekliği ve inşaat alanı arttırılamaz.
8. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin minimum parsel büyüklüğü şartına aykırı olmamak ve Kurulumuzun onayını almak koşuluyla ifraz ve tevhid vb. uygulamalar yapılabilir.
9. Bodrum kat yapılamaz.

**ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
20.04.2018 TARİH, 6369 SAYILI KARARI
EKİDİR.**

